

Laboratorium SGS Polska

Pracownia Badań Żywności

ul. Poznańska 305B

05-850 Ołtarzew

tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04

www.sgs.pl

strona 1 z 2

data wystawienia: 2025-05-28

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/59144/05/2025

Zamawiający:	Szare Geny Katarzyna Markiewicz ul. Słoneczna 2 88-140 Gniewkowo	
Podstawa realizacji:	Zlecenie z dnia: 2025-05-23 nr: 25015855	
Cel badania:	na potrzeby własne	
Data rejestracji w laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2025-05-23	2025-05-27	2025-05-27

Laboratoryjny nr próbki:	Opis próbki:	
129639/05/2025	Identyfikacja próbki:	Reishi- lakownica żółtawa, data produkcji 20.03.2025, przydatności 19.03.2027
	Typ próbki:	Grzyby, przetwory i półprzetwory grzybowe
	Pobrana przez:	Zamawiającego
	Stan próbki:	bez zastrzeżeń
	Rodzaj opakowania:	zastępcze Worek strunowy
	Nr partii:	NS25030184-GDM-02
	Data ważności:	-
Uwagi:	Ilość opakowań:	1

Oznaczany parametr	Jednostka	Identyfikacja metody badawczej		Wymagania**	Wyniki badań	Niepewność rozszerzona *	Miejsce wyk. badań	Autoryzował
					129639/05/2025			
Ochratoksyna A	µg/kg	PB-PAZ/FS-02	NA	-	4,1	-	OŁ	ES

Informacje dodatkowe:	Plan pobierania dostępny u Klienta, odpowiedzialnego za pobranie próbek. Z daną serią próbek dla ochratoksyny A została przeanalizowana próba kontrolna, dla której odzysk wyniósł 83%.
------------------------------	--

Norma/procedura badawcza	Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
PB-PAZ/FS-02	Procedura badawcza wersja 02 z dnia 01.02.2021 r. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).

* Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. Niepewność podano dla analizy.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono *czcionką pochylą*; mogą one wpływać na ważność wyników.

Skargi można składać do 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Reklamacje złożone po tym terminie będą rozpatrzone zgodnie z możliwościami Laboratorium

NA – metodyka nieakredytowana (poza zakresem działalności laboratoryjnej) / wyniki spoza zakresu akredytacji.

Miejsce wykonywania badań: OŁ - Ołtarzew

Autoryzował:

ESz - mgr inż. Elwira Szewczyk - Specjalista Działu Fizykochemii i Sensoryki

Sporządził:

J. Przybyszewska

Julia Przybyszewska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

----- KONIEC DOKUMENTU -----

**Laboratorium SGS Polska****Pracownia Badań Żywności**

ul. Poznańska 305B

05-850 Ołtarzew

tel. : +48 022 721 37 60, fax : +48 022 721 08 04

www.sgs.pl

strona 2 z 2

data wystawienia: 2025-05-28

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : SB/59144/05/2025

Niniejszy dokument został wystawiony przez Firmę w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowań i jurysdykcji zawarte we wspomnianych OWŚU. Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według jego wskazówek, jeśli takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków wynikających z zawartych porozumień. Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych, otrzymanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.